

プレキャスト製品 標準価格表

(消費税抜き)

2023年度(令和5年度)



石垣生コンクリート工業株式会社
有限会社石垣建材センター

本社 沖縄県石垣市字大川1536番地48

TEL 生コン 0980-82-5520(代) FAX 0980-82-9926

建 材 0980-82-9909(代)

二次製品 価格表 (消費税抜き)

お客様へご協力願い

- 建築用コンクリートブロック(空洞ブロック)は、弊社で運搬を行う場合、運搬費用が発生致します。運搬する地域によって費用が異なりますので、お問い合わせ下さい。
- 海上輸送の場合、船舶及びバージ船への製品の積込み作業は、船舶やバージ船の予約も含め注文者の作業となり、クレーンやフォークリフトを使用の場合に費用が発生する場合は、注文者負担となります。
- 製品検査の際、製品を破壊するまで実施する場合は、注文者に買い取りしていただきます。
- 弊社にて製造していない製品でも、取寄せが可能な製品もありますので、まずはお問い合わせください。
- 仕入れ製品は受注後の返品がお受けできませんので、あらかじめご了承下さい。
- その他規格外製品の製造も承ります。
 - ※受注後の製造になりますのでご注文はお早めをお願いします。
 - ※製造後のキャンセルは受け付けできません。
 - ※既存型枠を改造する必要がある場合、製品価格と別途手数料が発生する場合がございます。
- 製品運搬後の返品がないように注文製品の変更、増減等に十分な注意をお願い致します。
やむを得ない場合は、商品単価の60%にてお引き取り致します。
(返品不可商品、仕入、破損商品を除く)


目 次


| | | |
|-------------------------------|-------|----|
| DO側溝の目的と特徴 | ----- | 1 |
| DOA側溝・DOAグレーチングタイプ | ----- | 2 |
| DOA側溝オールグレーチング(横断用) フラット(固定用) | ----- | 3 |
| DOB側溝・DOBグレーチングタイプ | ----- | 4 |
| DOB側溝オールグレーチング(横断用) 勾配用(固定用) | ----- | 5 |
| DOA・DOB側溝マス (車道用) | ----- | 6 |
| DO管 (埋設・横断用) | ----- | 7 |
| DO-AD側溝Bタイプ 排水性舗装対応型 | ----- | 8 |
| DOA・DOB 参考歩掛表 | ----- | 9 |
| DO管 参考歩掛表 | ----- | 10 |
| DO側溝 流速流量表 | ----- | 11 |
| 落ちふた式U形側溝 (JIS A 5372) | ----- | 12 |
| 落ちふた式U形側溝ふた (JIS A 5372) | ----- | 13 |
| 落ちふた式U形側溝G型 (改良型) | ----- | 14 |
| U形側溝・上ぶた式U形側溝の用途及び荷重 | ----- | 15 |
| U形側溝 (JIS A 5372) | ----- | 16 |
| 上ぶた式U形側溝ふた (JIS A 5372) | ----- | 17 |
| L形側溝 無筋・有筋 | ----- | 18 |
| L形側溝 JIS A 5372 (2種) | ----- | 19 |
| L形側溝 JIS A 5372 (2種改良型) | ----- | 20 |
| L形側溝 縁塊(両面R) | ----- | 21 |
| L形側溝 縁塊・中間縁塊 | ----- | 22 |
| YCDレン | ----- | 23 |
| YCDレン柵渠型 | ----- | 24 |
| U型フリーム | ----- | 25 |
| ボックスカルバート | ----- | 26 |
| 水路用鉄筋コンクリートL型ブロック | ----- | 27 |
| L型擁壁 | ----- | 28 |
| スプリンクラー支台 | ----- | 29 |
| 自動弁柵・給水栓ボックス(コンクリート・ステンレス蓋付き) | ----- | 30 |
| 水田用給水栓ボックス(ステンレス蓋付き) | ----- | 31 |
| 小動物保護側溝の目的と特徴 | ----- | 32 |
| YLグリーンハイダセル I 型・オカガニ(改良型) | ----- | 33 |
| YLグリーンハイダセル II 型 | ----- | 34 |
| 皿型側溝・皿型側溝(水抜きA-1) | ----- | 35 |
| 自由勾配側溝 | ----- | 36 |


| | | |
|-----------------------|-------|----|
| 自由勾配側溝 | ----- | 30 |
| 自由勾配側溝 (寸法及び重量表) | ----- | 37 |
| 巾広水路 (PC I 型・PC II 型) | ----- | 38 |
| 側溝・街きよますぶた | ----- | 39 |
| 場所打ちU型側溝用蓋 (C1・C2型) | ----- | 40 |
| 現場打ち側溝用蓋 (PC2型・PC5型) | ----- | 41 |
| エコサイドディッチ落蓋型(略称ESD-L) | ----- | 42 |


目 次

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 境界ブロック (JIS A 5371) | ----- | 43 |
| 歩車道境界ブロック片面R 左右・中間(傾斜型・フラット型) | ----- | 44 |
| 歩車道境界ブロック片面R 左右・中間(5%勾配・8%勾配) | ----- | 45 |
| 歩車道境界ブロック両面R 左右・中間(傾斜型・フラット型) | ----- | 46 |
| 歩車道境界ブロック 両片面切替ブロック左右A種(傾斜型・フラット型) | ----- | 47 |
| 歩車道境界ブロック 水抜きタイプ | ----- | 48 |
| 歩車道境界ブロック両面R B種バリアフリー対応型 | ----- | 49 |
| コンクリート張ブロック・フェンス基礎ブロック | ----- | 50 |
| 植樹囲柵ブロック・コンクリート境界杭 | ----- | 51 |
| 植樹柵ブロックⅡ型 1号～4号ブロック及び床版ブロック | ----- | 52～53 |
| コンクリート積み(間知)ブロック A型～E型 | ----- | 54 |
| タイヤ止め・石礎 | ----- | 55 |
| 建築用コンクリートブロック(普通C種) | ----- | 56 |


| DO側溝 (フラットタイプ) DOA | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 250 | 250×250×2000 | | 312 | 仕入れ製品 |
| | 300A | 300×300×2000 | 44,950 | 432 | |
| | 300B | 300×400×2000 | 51,930 | 504 | |
| | 350A | 350×350×2000 | | 544 | 仕入れ製品 |
| | 400A | 400×400×2000 | 65,670 | 642 | |
| | 400B | 400×500×2000 | 72,040 | 695 | |
| | 500A | 500×500×2000 | 98,130 | 877 | |
| | 600A | 600×600×2000 | 119,370 | 1,084 | |

| DO側溝 (フラットタイプ) DOA Gタイプ | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 250AG | 250×250×2000 | | 274 | 仕入れ製品 |
| | 300AG | 300×300×2000 | 99,090 | 382 | |
| | 300BG | 300×400×2000 | 103,440 | 453 | |
| | 350AG | 350×350×2000 | | 448 | 仕入れ製品 |
| | 400AG | 400×400×2000 | 120,640 | 564 | |
| | 400BG | 400×500×2000 | 131,200 | 582 | |
| | 500AG | 500×500×2000 | 165,100 | 774 | |
| | 600AG | 600×600×2000 | 173,400 | 950 | |

| DO側溝 (フラットタイプ) DOA オールG DOA300A オールG | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 250A | 250×250×2000 | | 203 | 仕入れ製品 |
| | 300A | 300×300×2000 | 170,380 | 289 | |
| | 300B | 300×400×2000 | 220,460 | 357 | |
| | 350A | 350×350×2000 | | 364 | 仕入れ製品 |
| | 400A | 400×400×2000 | 260,490 | 419 | |
| | 400B | 400×500×2000 | 266,790 | 479 | |
| | 500A | 500×500×2000 | 304,780 | 582 | |
| | 600A | 600×600×2000 | 351,000 | 893 | |

| DO側溝 6%勾配 DOB | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|------|--------------|--------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 300A | 300×300×2000 | 45,130 | 446 | |
| | 300B | 300×400×2000 | 49,480 | 516 | |
| | 350A | 350×350×2000 | | 524 | 仕入れ製品 |
| | 400A | 400×400×2000 | 63,350 | 647 | |
| | 400B | 400×500×2000 | 71,650 | 706 | |
| | 500A | 500×500×2000 | | 921 | 仕入れ製品 |
| | 600A | 600×600×2000 | | 1,178 | 仕入れ製品 |

| DO側溝 6%勾配 横断用 (集水グレーチング付) DOB Gタイプ | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 300AG | 300×300×2000 | 88,450 | 400 | |
| | 300BG | 300×400×2000 | 102,230 | 469 | |
| | 350AG | 350×350×2000 | | 469 | 仕入れ製品 |
| | 400AG | 400×400×2000 | 124,200 | 576 | |
| | 400BG | 400×500×2000 | | 636 | 仕入れ製品 |
| | 500AG | 500×500×2000 | | 806 | 仕入れ製品 |
| | 600AG | 600×600×2000 | | 1,082 | 仕入れ製品 |

| DO側溝 6%勾配 横断用 (オールグレーチング) DOB オールG | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 300A | 300×300×2000 | 167,100 | 440 | |
| | 300B | 300×400×2000 | 218,410 | 540 | |
| | 350A | 350×350×2000 | | 400 | 仕入れ製品 |
| | 400A | 400×400×2000 | 258,270 | 490 | |
| | 400B | 400×500×2000 | | 570 | 仕入れ製品 |
| | 500A | 500×500×2000 | | 770 | 仕入れ製品 |
| | 600A | 600×600×2000 | | 1,069 | 仕入れ製品 |

| DO側溝 (フラットタイプ) (集水柵) DOA マス | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|---------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | 300A | 300×300×1000 | 128,150 | 317 | |
| | 300B | 300×400×1000 | | 305 | 仕入れ製品 |
| | 400A | 400×400×1000 | 149,620 | 407 | |
| | 500A | 500×500×1000 | | 374 | 仕入れ製品 |
| | | | | | |

| DO側溝 (6%勾配) (集水柵) DOB マス | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | 300A | 300×300×1000 | 128,150 | 319 | |
| | 350A | 350×350×1000 | | 323 | 仕入れ製品 |
| | 400A | 400×400×1000 | 149,620 | 411 | |
| | 500A | 500×500×1000 | | 488 | 仕入れ製品 |
| | | | | | |


| DO側溝 埋設・横断用 (フラットタイプ) DO 管 | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 | |
|--|-------|----------------|---------|--------------|-------|--|
| | | 内幅×内高×長さ | | | | |
| | 250 | 250×250×2000 | | 312 | 仕入れ製品 | |
| | 300 | 300×300×2000 | 55,760 | 432 | | |
| | 300B | 300×400×2000 | 59,140 | 516 | | |
| | 350 | 350×350×2000 | 65,160 | 544 | | |
| | 400 | 400×400×2000 | 84,250 | 642 | | |
| | 400B | 400×500×2000 | 88,460 | 706 | | |
| | 500 | 500×500×2000 | 119,760 | 877 | | |
| | 600 | 600×600×2000 | 139,220 | 1,084 | | |
| | 700 | 700×700×2000 | 209,440 | 1,403 | | |
| | 800 | 800×800×2000 | 235,450 | 1,679 | | |
| | 900 | 900×900×2000 | | 2,094 | 仕入れ製品 | |
| | 1000 | 1000×1000×2000 | | 2,539 | 仕入れ製品 | |
| | | | | | | |


| 落ち蓋式U形側溝 PU2(1種)  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|---|----------|--------------|--------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | PU2 250 | 250×250×2000 | | 272 | 仕入れ製品 |
| | PU2 300A | 300×300×2000 | 32,100 | 330 | |
| | PU2 300B | 300×400×2000 | 35,210 | 399 | |
| | PU2 300C | 300×500×2000 | | 474 | |
| | PU2 400A | 400×400×2000 | 37,510 | 435 | |
| | PU2 400B | 400×500×2000 | 44,680 | 506 | |
| | PU2 500A | 500×500×2000 | 48,980 | 565 | |
| | PU2 500B | 500×600×2000 | | 645 | 仕入れ製品 |


| 落ち蓋式U形側溝 PU3(3種)  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|--|----------|--------------|--------|--------------|-----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | PU3 250 | 250×250×2000 | 35,830 | 323 | |
| | PU3 300A | 300×300×2000 | 44,620 | 410 | |
| | PU3 300B | 300×400×2000 | 50,570 | 461 | |
| | PU3 300C | 300×500×2000 | 56,710 | 575 | |
| | PU3 400A | 400×400×2000 | 58,960 | 508 | |
| | PU3 400B | 400×500×2000 | 72,240 | 623 | |
| | PU3 500A | 500×500×2000 | 76,200 | 689 | |
| | PU3 500B | 500×600×2000 | 93,120 | 840 | |


| 落ち蓋式U形側溝 蓋 PC3(1種) 歩道用  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|---|----------|-------------|-------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | PC3 250蓋 | 362×90×500 | | 29 | 仕入れ製品 |
| | PC3 300蓋 | 412×95×500 | 4,150 | 33 | |
| | PC3 400蓋 | 512×110×500 | 5,950 | 47 | |
| | PC3 500蓋 | 622×125×500 | 8,100 | 65 | |


| 落蓋式U形側溝 蓋 PC4(4種) 車道用  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|--|----------|-------------|--------|--------------|-----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | PC4 250蓋 | 362×90×500 | 4,710 | 37 | |
| | PC4 300蓋 | 412×95×500 | 5,610 | 45 | |
| | PC4 400蓋 | 512×110×500 | 8,130 | 66 | |
| | PC4 500蓋 | 622×125×500 | 11,110 | 91 | |

| 落蓋式U形側溝G型 PU-AG(3種)改良型 | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-----------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | PU3 300AG | 300×300×1000 | 89,940 | 217 | 細目Gチングは オプション設定 となります |
| | PU3 400AG | 400×400×1000 | 115,120 | 284 | |
| | PU3 400BG | 400×500×1000 | 122,360 | 336 | |
| | PU3 500AG | 500×500×1000 | | 374 | |

| 上ぶた式U形側溝 1種 歩道用 | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|------|-------------|--------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 180 | 180×180×600 | 3,590 | 34 | 仕入れ製品 |
| | 240 | 240×240×600 | 4,460 | 56 | |
| | 300B | 300×300×600 | 6,060 | 80 | |
| | 360B | 360×360×600 | 8,550 | 101 | |
| | 450 | 450×450×600 | 10,900 | 136 | |
| | 600 | 600×600×600 | 15,350 | 210 | |

| 上ぶた式U形側溝ふた 2種 車道用 | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-----|-------------|--------|--------------|----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 180 | 250×90×600 | | 31 | |
| | 240 | 330×100×600 | 5,210 | 45 | |
| | 300 | 400×100×600 | 6,250 | 55 | |
| | 360 | 460×100×600 | 7,380 | 64 | |
| | 450 | 560×120×600 | 11,740 | 94 | |
| | 600 | 740×150×600 | 18,230 | 157 | |


| エコサイドディッチ落蓋型 ESD-L (T-14) | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価 格 | 参考重量 | 備考 |
|--|-----|------------|-------|------|----|
| | | 内幅×内高×長さ | | (kg) | |
|  | 240 | 291×80×500 | 4,850 | 26 | |
| | 300 | 350×95×500 | 6,060 | 37 | |

| L形側溝 旧の呼び名 鉄筋コンクリートL形 (RC250、RC300、RC350) 有筋1種 | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|----------|-------------|-------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 250A(本体) | 350×155×600 | 4,590 | 47 | |
| | 250A(左右) | 350×155×600 | 4,150 | 41 | |
| | 250A(中間) | 350×75×600 | 3,980 | 38 | |
| | 250B(本体) | 450×155×600 | 4,820 | 59 | |
| | 250B(左右) | 450×155×600 | 4,360 | 53 | |
| | 250B(中間) | 450×75×600 | 4,180 | 50 | |
| | 300(本体) | 500×155×600 | | 66 | 仕入れ製品 |
| | 300(左右) | 500×155×600 | | 62 | 仕入れ製品 |
| | 300(中間) | 500×75×600 | | 58 | 仕入れ製品 |
| | 350(本体) | 550×155×600 | | 73 | 仕入れ製品 |
| | 350(左右) | 550×155×600 | | 68 | 仕入れ製品 |
| | 350(中間) | 550×75×600 | | 64 | 仕入れ製品 |

| L形側溝 旧の呼び名 建設省PL3型 (A=H150、B=H200) 有筋2種 | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|--------|-------------|--------|--------------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 500A本体 | 665×270×600 | 13,520 | 166 | |
| | 500A中間 | 665×140×600 | 12,350 | 140 | |
| | 500A左右 | 665×270×600 | | 152 | 仕入れ製品 |
| | 500B本体 | 700×320×600 | 15,970 | 194 | |
| | 500B中間 | 700×170×600 | 15,050 | 149 | |
| | 500B左右 | 700×320×600 | 15,740 | 172 | |

| L形側溝縁塊 建設省PL3型縁塊ブロック | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|------------------|--------------|--------|--------------|----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
|  | 500A縁塊 本体 | 665×270×700 | 56,620 | 164 | |
| | 500A縁塊 中間 | 665×140×700 | 55,510 | 138 | |
| | 500B縁塊 本体 | 700×320×700 | 61,230 | 195 | |
| | 500B縁塊 中間 | 700×170×700 | 58,660 | 150 | |
| | 500B縁塊1000本体 | 700×320×1000 | 78,630 | 286 | |
| | 500B縁塊1000中間 | 700×170×1000 | 76,680 | 224 | |
| | 500B縁塊1000両面R 本体 | 700×320×1000 | 81,770 | 291 | |


| フェンス基礎ブロック | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 | | | | | |
|-------------------|-----|---------|----|--------------|----|-----|-------------|--------|----|-------------------------|
| | | | | | | 250 | 250×250×550 | 8,640 | 62 | H450～ H600まで 調節可能 |
| | | | | | | 300 | 300×300×550 | 11,850 | 80 | H450～ H600まで 調節可能 |

| 片面R歩車道境界ブロック | 呼び名 | 寸法 (mm) | | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-----------------------------|------------|------------------|--------|-----------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | | |
|  | A本体 | 150 170 | × 200 × 600 | 3,070 | 45 | |
| | 乗入左右 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 150 170 | 200 100 × 600 | 2,820 | 36 | |
| | 乗入中間 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 150 170 | × 100 × 600 | 2,740 | 27 | |
| | 5%勾配左右 | 2段落とし | | | | 仕入れ製品 |
| | 8%勾配左右 | 2段落とし | | | | 仕入れ製品 |
| | B本体 | 180 205 | × 250 × 600 | 4,800 | 67 | |
| | 乗入左右 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 210 | 250 100 × 600 | 4,600 | 45 | |
| | 乗入中間 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 205 | × 100 × 600 | 3,690 | 34 | |
| | 5%勾配左右 | 3段落とし | | 27,680 | 238 | |
| | 8%勾配左右 | 3段落とし | | 17,060 | 139 | |
| | C本体 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 210 | × 210 × 600 | 5,970 | 84 | |

| 両面R歩車道境界ブロック | 呼び名 | 寸法 (mm) | | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|----------------------------------|------------|------------------|-------|-----------|----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | | |
|  | A本体 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 150 190 | × 200 × 600 | 3,330 | 45 | |
| | 乗入左右 (車両乗入部・歩道乗入部) | 150 190 | × 200 × 600 | 3,210 | 45 | |
| | 乗入中間 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 150 190 | × 200 × 600 | 2,860 | 35 | |
| | 水抜き (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 150 170 | 200 100 × 600 | 3,630 | - | |
| | B本体 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 230 | × 250 × 600 | 4,970 | 72 | |
| | 水抜き (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 205 | × 250 × 600 | 5,040 | - | |
| | 乗入左右 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 230 | 250 100 × 600 | 4,510 | 46 | |
| | 乗入中間 (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 200 | × 100 × 600 | 3,930 | 36 | |
| | 左右 バリアフリー (車両乗入傾斜型・歩道乗入フラット型) | 180 230 | 250 100 × 600 | 4,920 | 44 | |
| | 中間 バリアフリー | 180 | × 100 × 600 | 4,730 | 34 | |

| 地先境界ブロック | 呼び名 | 寸法 (mm) | | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-----|-------------|--|-------|-----------|------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | | |
|  | 地先A | 120×120×600 | | 1,470 | 21 | |
| | 地先B | 150×120×600 | | | 26 | 型枠なし |
| | 地先C | 150×150×600 | | 2,190 | 32 | |

| YCDレン 写真は YC300  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|---|---------|----------------|---------|--------------|-----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | YC 300 | 300×300×2000 | 19,870 | 273 | |
| | YC 360 | 360×360×2000 | 27,650 | 342 | |
| | YC 450 | 450×450×2000 | 36,220 | 460 | |
| | YC 600 | 600×600×2000 | 51,990 | 717 | |
| | YC 700 | 700×700×2000 | 82,130 | 1023 | |
| | YC 800 | 800×800×2000 | 87,570 | 1155 | |
| | YC 900 | 900×900×2000 | 99,700 | 1415 | |
| | YC 1000 | 1000×1000×2000 | 135,520 | 1614 | |


| YCDレン 改良タイプ (柵渠型)  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|--|-------|----------------|---------|--------------|-----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | 300 | 300×300×2000 | 23,210 | 273 | |
| | 360 | 360×360×2000 | 31,110 | 342 | |
| | 450 | 450×450×2000 | 44,880 | 460 | |
| | 600 | 600×600×2000 | 59,570 | 717 | |
| | 700 | 700×700×2000 | 95,210 | 1023 | |
| | 800 | 800×800×2000 | 98,360 | 1150 | |
| | 900 | 900×900×2000 | 115,590 | 1415 | |
| | 1000 | 1000×1000×2000 | 158,620 | 1614 | |

| U型フリューム  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|--|--------|----------------|---------|--------------|-----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | B-1100 | 1100×1100×2000 | 154,640 | 1855 | |
| | B-1200 | 1200×1200×2000 | 173,440 | 1981 | |
| | B-1300 | 1300×1300×2000 | 185,600 | 2520 | |
| | B-1400 | 1400×1400×2000 | 204,160 | 2592 | |
| | B-1500 | 1500×1500×2000 | / | 2664 | |
| | B-1600 | 1600×1600×2000 | | 2856 | |

| コンクリート積みブロック (間知ブロック)  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|--|-------|-------------|-------|--------------|-----|
| | | | | | |
| | A型 | 250×400×350 | 2,310 | 35 | |
| | B型 | 354×400×350 | 2,310 | 23.45 | |
| | C型 | 566×400×350 | 2,310 | 47.95 | |
| | D型 | 393×383×350 | 2,310 | 37.45 | |
| | E型 | 277×250×350 | 2,310 | 21.35 | |
| | 水抜き | 250×400×350 | 2,310 | 34.5 | |

| スプリンクラー支台  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|--|-------|----------|---------|--------------|--------------|
| | B-1 | 150 T | 112,710 | 1950 | 管抜き の価格です |
| | B-2~4 | 125 T | | | |
| | B-5~6 | 100 T | | | |
| | B-7 | 75 T | | | |
| | A-1 | 75 L | | | |
| | A-2 | 50 L | | | |

| 自動弁掛・給水栓ボックス(改良型) ※コンクリート蓋・ステンレス蓋込み  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|---|-------|--------------|---------|--------------|-----|
| | 一式 | 900×900×1050 | 116,770 | 1472 | |

| 給水栓ボックス(丸型) ※ステンレス蓋込み  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|---|-------|------------|--------|--------------|-----|
| | 一式 | φ 700×H150 | 78,910 | 250 | |


| L 型 擁 壁  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備 考 |
|---|--------|----------------|---------|--------------|-----------------------------------|
| | | 高さ×外幅×長さ | | | |
| | H 700 | 700×700×2000 | 92,300 | 954 | 天端斜切は 本体価格に 15%上乗せ いたします |
| | H 1000 | 1000×850×2000 | 137,090 | 1278 | |
| | H 1250 | 1250×1000×2000 | 168,770 | 1566 | |
| | H 1500 | 1500×1150×2000 | 183,700 | 1854 | |
| | H 1750 | 1750×1350×2000 | 216,350 | 2178 | |
| | H 2000 | 2000×1450×2000 | 219,710 | 2438 | |
| | H 2250 | 2250×1650×2000 | 274,310 | 2760 | |
| | H 2500 | 2500×1800×2000 | 454,840 | 3399 | |

自由勾配側溝




| 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|-----------------|---------------|---------|-----------|-------|
| | 内幅×内高×長さ | | | |
| 300×300 | 300×300×2000 | 50,600 | 411 | |
| ×400 | 300×400×2000 | 57,630 | 469 | |
| ×500 | 300×500×2000 | 64,760 | 527 | |
| ×600 | 300×600×2000 | 71,400 | 584 | |
| ×700 | 300×700×2000 | 84,450 | 686 | |
| ×800 | 300×800×2000 | 92,630 | 753 | |
| ×900 | 300×900×2000 | 100,950 | 820 | |
| ×1000 | 300×1000×2000 | | 887 | 仕入れ製品 |
| ×1100 | 300×1100×2000 | | 955 | 仕入れ製品 |
| 400×400 | 400×400×2000 | 66,090 | 562 | |
| ×500 | 400×500×2000 | 78,390 | 629 | |
| ×600 | 400×600×2000 | 87,690 | 697 | |
| ×700 | 400×700×2000 | 95,180 | 746 | |
| ×800 | 400×800×2000 | 107,970 | 885 | |
| ×900 | 400×900×2000 | | 962 | 仕入れ製品 |
| ×1000 | 400×1000×2000 | | 1039 | 仕入れ製品 |
| ×1100 | 400×1100×2000 | | 1116 | 仕入れ製品 |
| ×1200 | 400×1200×2000 | | 1192 | 仕入れ製品 |
| 500×600 | 500×600×2000 | 99,190 | 805 | |
| ×700 | 500×700×2000 | 108,670 | 882 | |
| ×800 | 500×800×2000 | 118,600 | 959 | |
| ×900 | 500×900×2000 | 135,650 | 1101 | |
| ×1000 | 500×1000×2000 | 145,970 | 1187 | |
| ×1100 | 500×1100×2000 | 156,400 | 1273 | |
| ×1200 | 500×1200×2000 | 167,090 | 1360 | |
| ×1300 | 500×1300×2000 | | 1446 | 仕入れ製品 |
| ×1400 | 500×1400×2000 | | 1532 | 仕入れ製品 |
| ☆600×600 | 600×600×2000 | 117,620 | 956 | |
| ×700 | 600×700×2000 | 128,330 | 1043 | |
| ×800 | 600×800×2000 | 140,920 | 1130 | |
| ×900 | 600×900×2000 | 149,350 | 1216 | |
| ×1000 | 600×1000×2000 | 168,450 | 1371 | |
| ×1100 | 600×1100×2000 | 182,020 | 1467 | |
| ×1200 | 600×1200×2000 | | 1563 | 仕入れ製品 |
| ×1300 | 600×1300×2000 | | 1659 | 仕入れ製品 |
| ×1400 | 600×1400×2000 | | 1755 | 仕入れ製品 |
| ×1500 | 600×1500×2000 | | 1851 | 仕入れ製品 |

| 自由勾配側溝用蓋 (歩道用)  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 | |
|---|-------|-------------------|------|-----------|----|--|
| | 300用蓋 | 412× 90 55 | ×500 | 4,150 | 33 | |
| | 400用蓋 | 512× 110 65 | ×500 | 5,950 | 47 | |
| | 500用蓋 | 622× 125 75 | ×500 | 8,100 | 65 | |
| | 600用蓋 | 732× 140 85 | ×500 | 9,680 | 84 | |


| 自由勾配側溝用蓋 (車道用)  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 | |
|---|-------|------------|------------|-----------|-----|--|
| | 300用蓋 | 412 402 | × 90 ×500 | 5,610 | 45 | |
| | 400用蓋 | 512 502 | × 110 ×500 | 8,130 | 66 | |
| | 500用蓋 | 622 612 | × 125 ×500 | 11,510 | 91 | |
| | 600用蓋 | 722 732 | × 140 ×500 | 14,620 | 120 | |

| 用地境界杭  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-------|-------------|-------|-----------|----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | 沖縄県 | 120×120×900 | 5,510 | 31 | |


| タイヤ止め ※反射板、アンカーは付いていません  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-------|----------|-------------|-----------|----|
| | | | 120×200×600 | 5,230 | 33 |

| 石礎  | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-------|----------|-------------|-----------|----|
| | | | 200×200×100 | 1,190 | 10 |


| 皿型側溝  ※有筋、無筋 ご指定ください | 呼 び 名 | 寸 法 (mm) | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|-------|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | A (有筋) | 430×100×600 | 7,260 | 50 | |
| | A-1 (有筋) | 430×130×600 | 7,690 | 65 | |
| | A-1 水抜き | 430×130×600 | 7,690 | 64 | |
| | A-2 (有筋) | 530×150×600 | 10,600 | 87 | 仕入れ製品 |
| | A-3 (有筋) | 630×180×600 | 10,600 | 118 | |
| | A (無筋) | 430×100×600 | 5,530 | 50 | |
| | A-1 (無筋) | 430×130×600 | 5,830 | 65 | |
| | A-2 (無筋) | 530×150×600 | 8,610 | 87 | 仕入れ製品 |
| A-3 (無筋) | 630×180×600 | 8,610 | 118 | | |

| C1型 (現場打ちU型側溝蓋)  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|---------|-------------|--------|-----------|----|
| | C1-B300 | 430×100×500 | 6,310 | 53 | |
| | C1-B400 | 530×100×500 | 7,810 | 66 | |
| | C1-B500 | 630×100×500 | 10,190 | 78 | |
| | C1-B600 | 730×100×500 | 11,960 | 91 | |


| C2型 (現場打ちU型側溝蓋)  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|---------|--------------|--------|-----------|-------|
| | C2-B300 | 430×110×500 | 7,020 | 58 | |
| | C2-B400 | 530×120×500 | 9,460 | 78 | |
| | C2-B500 | 630×130×500 | 12,170 | 101 | |
| | C2-B600 | 730×140×500 | | 137 | 仕入れ製品 |
| | C2-B700 | 830×150×500 | | 166 | 仕入れ製品 |
| | C2-B800 | 930×160×500 | | 198 | 仕入れ製品 |
| | C2-B900 | 1030×170×500 | | 231 | 仕入れ製品 |

| PC2型 (現場打ち側溝用蓋)  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|----------|--------------------|----|-----------|------|
| | PC2-B300 | 600×130 155×500 | | 103 | 型枠無し |
| | PC2-B400 | 700×130 155×500 | | 123 | 型枠無し |
| | PC2-B500 | 800×130 155×500 | | 154 | 型枠無し |

| PC5型 (現場打ち側溝用蓋)  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-----------|---------------------|--------|-----------|-------|
| | PC5-B500 | 800×150 170×500 | 19,220 | 158 | |
| | PC5-B600 | 900×150 170×500 | 21,660 | 178 | |
| | PC5-B700 | 1000×180 200×500 | 28,580 | 235 | |
| | PC5-B800 | 1100×180 200×500 | 29,440 | 260 | |
| | PC5-B900 | 1200×180 200×500 | 34,650 | 285 | |
| | PC5-B1000 | 1300×180 200×500 | 37,700 | 310 | |
| | PC5-B1200 | 1500×180 200×500 | 45,000 | 370 | |
| | PC5-B1300 | 1600×180 200×500 | | 433 | 仕入れ製品 |
| | PC5-B1400 | 1700×180 200×500 | | 458 | 仕入れ製品 |
| | PC5-B1500 | 1800×180 200×500 | | 483 | 仕入れ製品 |

| GC型 街渠樹蓋 枚/組)  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 1枚当たり(kg) | 備考 |
|--|---------------|--------------|--------|-------------------|----|
| | GC-B300-L600 | 430×100×360 | 43,820 | 41 | |
| | GC-B300-L700 | 430×100×410 | 50,490 | 47 | |
| | GC-B350-L600 | 480×100×360 | 52,360 | 46 | |
| | GC-B350-L700 | 480×100×410 | 56,450 | 52 | |
| | GC-B400-L600 | 530×100×360 | 53,700 | 51 | |
| | GC-B400-L700 | 530×100×410 | 56,720 | 58 | |
| | GC-B400-L800 | 530×100×460 | 61,060 | 64 | |
| | GC-B500-L500 | 630×100×310 | 57,710 | 52 | |
| | GC-B500-L700 | 630×100×410 | 64,800 | 68 | |
| | GC-B500-L800 | 630×100×460 | 67,120 | 76 | |
| | GC-B600-L600 | 730×100×360 | 69,100 | 69 | |
| | GC-B600-L800 | 730×100×460 | 70,830 | 88 | |
| | GC-B600-L900 | 730×100×510 | 78,120 | 97 | |
| | GC-B700-L700 | 830×100×410 | 74,070 | 89 | |
| | GC-B700-L900 | 830×100×510 | 81,410 | 110 | |
| | GC-B700-L1000 | 830×100×560 | 88,230 | 121 | |
| | GC-B800-L800 | 930×100×460 | 83,940 | 112 | |
| | GC-B800-L1000 | 930×100×560 | 94,200 | 135 | |
| | GC-B900-L900 | 1030×100×510 | 59,960 | 137 | |
| GC-B900-L1000 | 1030×100×560 | 100,140 | 150 | | |
| GC-B1000-L1000 | 1130×100×560 | 97,440 | 164 | | |

| 植樹柵ブロック  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-------------|-------------|-------|--------------|----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | 1号 | 150×180×900 | 4,690 | 57 | |
| | 2号 | 150×180×600 | 3,530 | 38 | |
| 3号 | 150×180×340 | 2,770 | 21 | | |

| 植樹柵ブロックⅡ型  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|--------|-------------|-------|--------------|-------|
| | 1号ブロック | 150×160×600 | 3,330 | 29 | |
| | 2号ブロック | 150×160×390 | 5,080 | 31 | |
| | 3号ブロック | 150×255×540 | 5,080 | 44 | |
| | 4号ブロック | 150×180×600 | 3,330 | 37 | |
| | 床版ブロック | 600×55×600 | 6,920 | 48 | |
| 角パイプ(亜鉛ドブ付け) | L=3000 | | | | 仕入れ製品 |

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-----------|----------------|-----|--------------|-------|
| | 内幅×内高×長さ | | | | |
| PC BOX カルバート (T-25)  | 2000×1500 | 2000×1500×2000 | | 5930 | 仕入れ製品 |
| | 2000×2000 | 2000×2000×2000 | | 6680 | 仕入れ製品 |
| | 2500×1500 | 2500×1500×2000 | | 8070 | 仕入れ製品 |
| | 2500×2000 | 2500×2000×2000 | | 8970 | 仕入れ製品 |
| | 2500×2500 | 2500×2500×1500 | | 8270 | 仕入れ製品 |
| | 3000×1500 | 3000×1500×1500 | | 8920 | 仕入れ製品 |
| | 3000×2000 | 3000×2000×1500 | | 9670 | 仕入れ製品 |
| | 3000×2500 | 3000×2500×1500 | | 10420 | 仕入れ製品 |

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---|-----------|----------------|---------|--------------|----|
| | 内幅×内高×長さ | | | | |
| RC BOX カルバート (T-25)  | 1000×1000 | 1000×1000×2000 | 388,280 | 3160 | |
| | 1200×1000 | 1200×1000×2000 | 421,940 | 3460 | |
| | 1200×1200 | 1200×1200×2000 | 455,570 | 3720 | |
| | 1300×1300 | 1300×1300×2000 | 487,950 | 4160 | |
| | 1500×1000 | 1500×1000×2000 | 544,820 | 4600 | |
| | 1500×1200 | 1500×1200×2000 | 581,880 | 4880 | |
| | 1500×1500 | 1500×1500×2000 | 637,550 | 5300 | |
| | 1800×1800 | 1800×1800×2000 | 782,270 | 6720 | |
| | 2000×1000 | 2000×1000×2000 | 821,380 | 6500 | |
| | 2000×1500 | 2000×1500×2000 | 866,120 | 7200 | |
| | 2000×2000 | 2000×2000×2000 | 955,190 | 8000 | |

| 呼び名 | 寸法 (mm) | | 価 格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---------------------------|----------|-------------|--------|--------------|----|
| | 内幅×内高×長さ | | | | |
| ボックスカルバート (特殊物) | 上部開口部 | 600以下 | 68,450 | | |
| | 側部開口部 | 600以下 | 71,590 | | |
| | 片斜角部 | 本体価格の15%増し | | | |
| | 両斜角部 | 本体価格の30%増し | | | |
| | 短管部 | 本体価格の10%増し | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 縦締め資材費 | 5トン未満 1基当り | 別途請求 | | |
| | 縦締め費用 | 5トン以上 1基当り | 別途請求 | | |
| | 縦締め費用 | 10トン以上 1基当り | 別途請求 | | |
| (縦締め施工費は別途請求) | | | | | |

| L型水路 水路用鉄筋コンクリートL型ブロック 1種（底版シングル配筋）  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|--------|-----------|---------|-----------|-------|
| | H 700 | 700×2000 | 42,130 | 440 | |
| | H 800 | 800×2000 | 46,370 | 480 | |
| | H 900 | 900×2000 | 49,200 | 518 | |
| | H 1000 | 1000×2000 | 67,020 | 745 | |
| | H 1200 | 1200×2000 | 78,720 | 1142 | |
| | H 1300 | 1300×2000 | 91,830 | 1337 | |
| | H 1500 | 1500×2000 | 113,730 | 1490 | |
| | H 1600 | 1600×2000 | | 2068 | 仕入れ製品 |

| L型水路 水路用鉄筋コンクリートL型ブロック 2種（底版ダブル配筋）  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|--------|-----------|---------|-----------|-------|
| | H 700 | 700×2000 | 48,550 | 440 | |
| | H 800 | 800×2000 | 52,860 | 480 | |
| | H 900 | 900×2000 | 56,550 | 518 | |
| | H 1000 | 1000×2000 | 77,510 | 745 | |
| | H 1200 | 1200×2000 | 90,530 | 1142 | |
| | H 1300 | 1300×2000 | 105,610 | 1337 | |
| | H 1500 | 1500×2000 | 128,580 | 1490 | |
| | H 1600 | 1600×2000 | | 2068 | 仕入れ製品 |

| 巾広水路Ⅰ型 | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|---------------|---------|--------------|--------|-----------|----|
| | B-400以上 | 500×300×2000 | 24,490 | 365 | |

| 巾広水路Ⅱ型  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-------|---------------|----|-----------|-------|
| | B-100 | 1000×300×2000 | | 736 | 仕入れ製品 |
| | B-200 | 1100×300×2000 | | 782 | 仕入れ製品 |
| | B-300 | 1200×300×2000 | | 828 | 仕入れ製品 |

| オカガニ(改良型)  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 |
|--|-----|--------------|--------|-----------|----|
| | | 内幅×内高×長さ | | | |
| | 300 | 542×300×2000 | 46,900 | 400 | |

| YLグリーンハイダセルⅠ型  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 | |
|--|-----|--------------|--------------|-----------|-----|--|
| | | 内幅×内高×長さ | | | | |
| | | 300 | 710×300×2000 | 41,760 | 460 | |
| | | 350 | 825×350×2000 | | 570 | |
| | | 400 | 897×400×2000 | | 685 | |
| | 450 | 997×450×2000 | | 790 | | |

| YLグリーンハイダセルⅡ型  | 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 (kg) | 備考 | |
|--|-----|--------------|--------------|-----------|-------|--|
| | | 内幅×内高×長さ | | | | |
| | | 300 | 320×300×820 | 20,120 | 160 | |
| | | 360 | 320×360×940 | 25,720 | 222 | |
| | | 450 | 320×450×1170 | 34,170 | 294 | |
| | 600 | 320×600×1120 | | | 仕入れ製品 | |

空洞ブロック

空洞ブロック 基本



空洞ブロック 横筋用



空洞ブロック 隅用(コーナー)



| 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 | 備考 |
|-------|-------------|-----|------|----------|
| | | | (kg) | |
| 小 基本 | 100×190×390 | 250 | 10 | 税込み 275円 |
| 小 横筋用 | 100×190×390 | 260 | 11 | 税込み 286円 |
| 小 隅用 | 100×190×390 | 270 | 12 | 税込み 297円 |

| 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 | 備考 |
|-------|-------------|-----|------|----------|
| | | | (kg) | |
| 中 基本 | 150×190×390 | 270 | 13.5 | 税込み 297円 |
| 中 横筋用 | 150×190×390 | 280 | 14.4 | 税込み 308円 |
| 中 隅用 | 150×190×390 | 290 | 15.2 | 税込み 319円 |

| 呼び名 | 寸法 (mm) | 価格 | 参考重量 | 備考 |
|-------|-------------|-----|------|----------|
| | | | (kg) | |
| 大 基本 | 190×190×390 | 330 | 16.9 | 税込み 363円 |
| 大 横筋用 | 190×190×390 | 340 | 18 | 税込み 374円 |

写真は 左から

大(基本) 中(基本) 小(基本)
190mm 150mm 100mm



配送運賃

4トン車(1台毎)

| | | |
|------------|--|--------|
| A地区 | 市街地 元名蔵 フサキ 磯辺 熱研 ※ 離島行き港持ち込みは 4,000円 | 6000円 |
| B地区 | 宮良 白保(新空港迄) 川原 三和(リースン道路) 於茂登 | 9000円 |
| C地区 | 崎枝 川平 吉原 富野 桴海 大里 星野 伊野田(桃里) | 12000円 |
| D地区 | 伊土名 野底 伊原間 明石 久宇良 平久保 平野 | 15000円 |