


プレキャスト製品 標準価格表

2024年度(令和6年度)



石垣生コンクリート工業株式会社

有限会社石垣建材センター

沖縄県石垣市字大川1536番地48

生コン 0980-82-5520(代) FAX 0980-82-9926

建 材 0980-82-9909(代)

二次製品 価格表

(消費

税抜き)

お客様へご協力願い

- 建築用コンクリートブロック(空洞ブロック)は、弊社で運搬を行う場合、運搬費用が発生致します。運搬する地域によって費用が異なりますので、お問い合わせ下さい。
- 海上輸送の場合、船舶及びバージ船への製品の積込み作業は、船舶やバージ船の予約も含め注文者の作業となり、クレーンやフォークリフトを使用の場合に費用が発生する場合は、注文者負担となります。
- 製品検査の際、製品を破壊するまで実施する場合は、注文者に買い取りしていただきます。
- 弊社にて製造していない製品でも、取寄せが可能な製品もありますので、まずはお問い合わせください。
- 仕入れ製品は受注後の返品がお受けできませんので、あらかじめご了承下さい。
- その他規格外製品の製造も承ります。
※受注後の製造になりますのでご注文はお早めをお願いします。
※製造後のキャンセルは受け付けできません。
※既存型枠を改造する必要がある場合、製品価格と別途手数料が発生する場合がございます。
- 製品運搬後の返品がないように注文製品の変更、増減等に十分な注意をお願い致します。
やむを得ない場合は、商品単価の60%にてお引き取り致します。
(返品不可商品、仕入、破損商品を除く)

沖縄県コンクリート二次製品協同組合

賛助会員 石垣生コンクリート工業株式会社

管側溝DOA（フラット）

寸法等はカタログをご参照ください。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|----------|--------------|---------------------|---------|-------|
| DOA 250 | 312 | 250×250×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOA 300A | 432 | 300×300×2000 | 47,200 | |
| DOA 300B | 504 | 300×400×2000 | 54,530 | |
| DOA 350 | 544 | 350×350×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOA 400A | 642 | 400×400×2000 | 68,960 | |
| DOA 400B | 695 | 400×500×2000 | 75,650 | |
| DOA 500A | 877 | 500×500×2000 | 103,040 | |
| DOA 600A | 1,084 | 600×600×2000 | 125,340 | |

管側溝DOA（フラット）センターG付 ※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|-------|
| DOA 250AG センターG | 299 | 250×250×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOA 300AG センターG | 402 | 300×300×2000 | 104,050 | |
| DOA 300BG センターG | 474 | 300×400×2000 | 108,620 | |
| DOA 350G センターG | 482 | 350×350×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOA 400AG センターG | 603 | 400×400×2000 | 126,680 | |
| DOA 400BG センターG | 656 | 400×500×2000 | 137,760 | |
| DOA 500AG センターG | 823 | 500×500×2000 | 173,360 | |
| DOA 600AG センターG | 1,006 | 600×600×2000 | 182,070 | |

管側溝DOA（フラット）オールG付 ※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|---------------|--------------|---------------------|---------|-------|
| DOA 250 オールG | 280 | 250×250×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOA 300A オールG | 379 | 300×300×2000 | 178,900 | |
| DOA 300B オールG | 458 | 300×400×2000 | 231,490 | |
| DOA 350 オールG | 461 | 350×350×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOA 400A オールG | 534 | 400×400×2000 | 273,520 | |
| DOA 400B オールG | 594 | 400×500×2000 | 280,130 | |
| DOA 500A オールG | 725 | 500×500×2000 | 320,020 | |
| DOA 600A オールG | 967 | 600×600×2000 | 368,550 | |

管側溝DOB（勾配）排水性舗装対応タイプ は標準価格より10%加算となります。（300・400サイズ）
寸法等はカタログをご参照ください。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|----------|--------------|---------------------|--------|-------|
| DOB 300A | 446 | 300×300×2000 | 47,390 | |
| DOB 300B | 516 | 300×400×2000 | 51,960 | |
| DOB 350 | 524 | 350×350×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 400A | 647 | 400×400×2000 | 66,520 | |
| DOB 400B | 706 | 400×500×2000 | 75,240 | |
| DOB 500A | 921 | 500×500×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 600A | 1,178 | 600×600×2000 | | 仕入れ製品 |

管側溝DOB（勾配）センターG付 ※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|----------------|--------------|---------------------|---------|-------|
| DOB 300A センターG | 419 | 300×300×2000 | 92,880 | |
| DOB 300B センターG | 493 | 300×400×2000 | 107,350 | |
| DOB 350 センターG | 499 | 350×350×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 400A センターG | 611 | 400×400×2000 | 130,410 | |
| DOB 400B センターG | 671 | 400×500×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 500A センターG | 853 | 500×500×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 600A センターG | 1,090 | 600×600×2000 | | 仕入れ製品 |

管側溝DOB（勾配）オールG付 ※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|---------------|--------------|---------------------|---------|-------|
| DOB 300A オールG | 379 | 300×300×2000 | 175,460 | |
| DOB 300B オールG | 458 | 300×400×2000 | 229,340 | |
| DOB 350 オールG | 461 | 350×350×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 400A オールG | 534 | 400×400×2000 | 271,190 | |
| DOB 400B オールG | 594 | 400×500×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 500A オールG | 725 | 500×500×2000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 600A オールG | - | 600×600×2000 | | 仕入れ製品 |

管側溝DOA（フラット）マスG付 ※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|-------------|--------------|---------------------|-----------|-------|
| DOA 300A マス | 317 | 300×300×1000 | 1,345,560 | |
| DOA 300B マス | 388 | 300×400×1000 | | 仕入れ製品 |
| DOA 400A マス | 407 | 400×400×1000 | 157,110 | |
| DOA 400B マス | 441 | 400×500×1000 | | 仕入れ製品 |

管側溝DOB（勾配）マスG付 ※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|-------------|--------------|---------------------|---------|-------|
| DOB 300A マス | 319 | 300×300×1000 | 134,560 | |
| DOB 300B マス | 323 | 300×400×1000 | | 仕入れ製品 |
| DOB 400A マス | 411 | 400×400×1000 | 157,110 | 仕入れ製品 |
| DOB 400B マス | 440 | 400×500×1000 | 163,750 | 仕入れ製品 |

埋設管DO管（横断・埋設用）

寸法等はカタログをご参照ください。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|----------|--------------|---------------------|---------|-------|
| DO管 250 | 312 | 250×250×2000 | | 仕入れ製品 |
| DO管 300 | 432 | 300×300×2000 | 58,550 | |
| DO管 300B | 516 | 300×400×2000 | 62,100 | |
| DO管 350 | 544 | 350×350×2000 | 68,420 | |
| DO管 400 | 642 | 400×400×2000 | 88,470 | |
| DO管 400B | 706 | 400×500×2000 | 92,890 | |
| DO管 500 | 877 | 500×500×2000 | 125,750 | |
| DO管 600 | 1,084 | 600×600×2000 | 146,190 | |
| DO管 700 | 1,403 | 700×700×2000 | 219,920 | |
| DO管 800 | 1,679 | 800×800×2000 | 247,230 | |
| DO管 900 | 2,049 | 900×900×2000 | | 仕入れ製品 |
| DO管 1000 | 2,539 | 1000×1000×2000 | | 仕入れ製品 |

落蓋式U型側溝（1種）本体 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|----------|--------------|---------------------|--------|-------|
| PU2 250 | 263 | 250×250×2000 | | 仕入れ製品 |
| PU2 300A | 310 | 300×300×2000 | 33,710 | |
| PU2 300B | 379 | 300×400×2000 | 36,980 | |
| PU2 300C | 454 | 300×500×2000 | | 仕入れ製品 |
| PU2 400A | 411 | 400×400×2000 | 39,390 | |
| PU2 400B | 482 | 400×500×2000 | 46,920 | |
| PU2 500A | 535 | 500×500×2000 | 51,430 | |
| PU2 500B | 620 | 500×600×2000 | | 仕入れ製品 |

落蓋式U型側溝用（1種）蓋 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|---------|--------------|---------------------|-------|-------|
| PC3 250 | 29 | 362×90/55×L500 | | 仕入れ製品 |
| PC3 300 | 33 | 412×95/55×L500 | 4,360 | |
| PC3 400 | 47 | 512×110/65×L500 | 6,250 | |
| PC3 500 | 65 | 622×125/75×L500 | 8,510 | |

落蓋式U型側溝（3種）本体 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|----------|--------------|---------------------|--------|-------|
| PU3 250 | 306 | 250×250×2000 | 37,630 | |
| PU3 300A | 390 | 300×300×2000 | 46,860 | |
| PU3 300B | 451 | 300×400×2000 | 53,100 | |
| PU3 300C | 555 | 300×500×2000 | 58,500 | |
| PU3 400A | 503 | 400×400×2000 | 61,910 | |
| PU3 400B | 610 | 400×500×2000 | 75,860 | |
| PU3 500A | 684 | 500×500×2000 | 80,010 | |
| PU3 500B | 835 | 500×600×2000 | | 仕入れ製品 |

落蓋式U型側溝用（3種）蓋 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|---------|--------------|---------------------|--------|----|
| PC4 250 | 37 | 362/352×90×L500 | 4,950 | |
| PC4 300 | 45 | 412/402×95×L500 | 5,900 | |
| PC4 400 | 66 | 512/502×110×L500 | 8,540 | |
| PC4 500 | 91 | 622/612×125×L500 | 11,670 | |

落蓋式U型側溝（3種）本体（グレーチング付） JIS A 5372

寸法等はカタログをご参照ください。※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|-----------|--------------|---------------------|---------|-------|
| PU3 300AG | 217 | 300×300×1000 | 94,440 | |
| PU3 300BG | 247 | 300×400×1000 | | 仕入れ製品 |
| PU3 300CG | 277 | 300×500×1000 | | 仕入れ製品 |
| PU3 400AG | 284 | 400×400×1000 | 120,880 | |
| PU3 400BG | 336 | 400×500×1000 | | 仕入れ製品 |

| | | | | |
|-----------|-----|--------------|--|-------|
| PU3 500AG | 374 | 500×500×1000 | | 仕入れ製品 |
|-----------|-----|--------------|--|-------|

令和6年1月価格表

上蓋式U型側溝 1種 本体 準拠規格 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|--------------------|--------------|---------------------|--------|-------|
| 上蓋式U型側溝 1種 150 本体 | 24 | 150×150×600 | | 仕入れ製品 |
| 上蓋式U型側溝 1種 180 本体 | 33 | 180×180×600 | 3,770 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 240 本体 | 56 | 240×240×600 | 4,690 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 300B 本体 | 80 | 300×300×600 | 6,370 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 360B 本体 | 105 | 360×360×600 | 8,980 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 450 本体 | 139 | 450×450×600 | 11,450 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 600 本体 | 196 | 600×600×600 | 16,120 | |

上蓋式U型側溝 2種 本体 準拠規格 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|--------------------|--------------|---------------------|--------|----|
| 上蓋式U型側溝 2種 180 本体 | 33 | 180×180×600 | 4,910 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 240 本体 | 56 | 240×240×600 | 6,100 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 300B 本体 | 80 | 300×300×600 | 8,290 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 360B 本体 | 105 | 360×360×600 | 11,680 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 450 本体 | 139 | 450×450×600 | 14,890 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 600 本体 | 196 | 600×600×600 | 20,960 | |

上蓋式U型側溝 1種 蓋 準拠規格 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|----------------|--------------|------------|--------|-------|
| 上蓋式U型側溝 1種 150 | 9 | 210×35×600 | | 仕入れ製品 |
| 上蓋式U型側溝 1種 180 | 14 | 250×40×600 | 3,950 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 240 | 21 | 330×45×600 | 4,940 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 300 | 32 | 400×60×600 | 5,920 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 360 | 40 | 460×65×600 | 6,980 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 450 | 54 | 560×70×600 | 11,100 | |
| 上蓋式U型側溝 1種 600 | 77 | 740×75×600 | 17,240 | |

上蓋式U型側溝 2種 蓋 準拠規格 JIS A 5372

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|----------------|--------------|-------------|--------|-------|
| 上蓋式U型側溝 2種 180 | 31 | 250×90×600 | | 仕入れ製品 |
| 上蓋式U型側溝 2種 240 | 45 | 330×100×600 | 5,480 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 300 | 54 | 400×100×600 | 6,570 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 360 | 64 | 460×100×600 | 7,750 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 450 | 94 | 560×120×600 | 12,330 | |
| 上蓋式U型側溝 2種 600 | 157 | 740×150×600 | 19,150 | |

L型側溝 1種 準拠規格品

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|--------------|--------------|-------------|-------|----|
| L形側溝 1種 250A | 47 | 350×155×600 | 4,280 | |
| L形側溝 1種 250B | 59 | 450×155×600 | 5,070 | |
| L形側溝 1種 300 | 65 | 500×155×600 | | |
| L形側溝 1種 350 | 72 | 550×155×600 | | |

L型側溝 2種 準拠規格品

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-----------------|--------------|-----------------|--------|-------|
| L形側溝 2種 500A 本体 | 166 | 665×270×600 | 14,200 | |
| L形側溝 2種 500A 左右 | 152 | 665×270/170×600 | | 仕入れ製品 |
| L形側溝 2種 500A 中間 | 138 | 665×170×600 | 12,970 | |
| L形側溝 2種 500B 本体 | 194 | 700×320×600 | 16,770 | |
| L形側溝 2種 500B 左右 | 171 | 700×320/170×600 | 16,530 | |
| L形側溝 2種 500B 中間 | 147 | 700×170×600 | 15,810 | |

L型側溝 2種 緑塊（グレーチング付） 準拠規格品

※グレーチングは鋼材価格値上げの場合、変動となります。

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|------------------------|--------------|--------------|--------|----|
| L形側溝 500A 本体 | 164 | 665×270×600 | 59,460 | |
| L形側溝 500A 中間 | 116 | 665×170×600 | 58,290 | |
| L形側溝 500B 本体 | 194 | 700×320×600 | 64,300 | |
| L形側溝 500B 中間 | 125 | 700×170×1000 | 61,600 | |
| L形側溝 500B 本体（1000） | 286 | 700×320×1000 | 82,570 | |
| L形側溝 500B 中間（1000） | 162 | 700×170×1000 | 80,520 | |
| L形側溝（両面R）500B 本体（1000） | 286 | 720×320×1000 | 85,860 | |

植樹柵ブロック I型・II型

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|--------------------|--------------|-------------|-------|----|
| 植樹柵ブロック I型 | | | | |
| // 1号 | 57 | 150×180×900 | 4,930 | |
| // 2号 | 38 | 150×180×600 | 3,710 | |
| // 3号 | 21 | 150×180×340 | 2,910 | |
| 植樹柵ブロック II型 | | | | |
| // 1号 | 29 | 150×160×600 | 3,500 | |
| // 2号 | 31 | 150×160×390 | 5,340 | |
| // 3号 | 44 | 150×255×540 | 5,340 | |
| // 4号 | 37 | 150×180×600 | 3,500 | |
| // 床版ブロック | 48 | 600×55×600 | 7,270 | |
| // 角パイプ（ドブ漬け） | - | L=3000 | - | |

歩車道境界ブロック（片面R）

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|---------------|--------------|---------------------|-------|-------|
| 歩車道A 片面R 本体 | 45 | 150/170×200×600 | 3,230 | |
| A本体 水抜き | 33 | 150/170×200×600 | 3,940 | |
| 左右（傾斜型・フラット型） | 34 | 150/170×200/100×600 | 2,970 | |
| 中間（傾斜型・フラット型） | 22 | 160/170×100×600 | 2,880 | |
| 5%勾配 左右 | 111 | 2段落とし | | 仕入れ製品 |
| 8%勾配 左右 | 67 | 2段落とし | | 仕入れ製品 |
| 歩車道B 片面R 本体 | 68 | 180/205×250×600 | 5,040 | |
| B本体 水抜き | 50 | 180/205×250×600 | 5,300 | |
| 左右（傾斜型・フラット型） | 47 | 180/205×250/100×600 | 4,830 | |
| 中間（傾斜型・フラット型） | 27 | 195/205×100×600 | 3,880 | B・C兼用 |
| 5%勾配 左右 | 237 | 3段落とし | | 仕入れ製品 |
| 8%勾配 左右 | 142 | 3段落とし | | 仕入れ製品 |
| 歩車道C 片面R 本体 | 82 | 180/210×300×600 | 6,270 | |

歩車道境界ブロック（両面R）

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|---------------|--------------|---------------------|-------|-------|
| 歩車道A 両面R 本体 | 48 | 150/190×200×600 | 3,500 | |
| A本体 水抜き | 35 | 150/190×200×600 | 4,020 | |
| 左右（傾斜型・フラット型） | 35 | 150/190×200/100×600 | 3,380 | |
| 中間（傾斜型・フラット型） | 22 | 150/170×100×600 | 3,010 | |
| 歩車道B 両面R 本体 | 72 | 180/230×250×600 | 5,220 | |
| B本体 水抜き | 55 | 180/230×250×600 | 5,300 | |
| 左右（傾斜型・フラット型） | 49 | 180/230×250/100×600 | 4,740 | |
| 中間（傾斜型・フラット型） | 26 | 180/200×100×600 | 4,130 | B・C兼用 |
| バリアフリー左右 | 44 | 180/230×250/100×600 | 5,170 | |
| バリアフリー中間 | 34 | 155/190×100×600 | 4,970 | |
| 歩車道C 両面R 本体 | 82 | 180/240×300×600 | | 仕入れ製品 |

地先境界ブロック

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|------|--------------|-------------|-------|-------|
| 地先 A | 21 | 120×120×600 | 1,550 | |
| 地先 B | 26 | 150×120×600 | | 仕入れ製品 |

| | | | | |
|------|----|-------------|-------|--|
| 地先 C | 32 | 150×150×600 | 2,300 | |
|------|----|-------------|-------|--|

YCドレン

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|---------|--------------|---------------------|---------|----|
| YC 300 | 273 | 300×300×2000 | 20,870 | |
| YC 360 | 342 | 360×360×2000 | 29,040 | |
| YC 450 | 460 | 450×450×2000 | 38,040 | |
| YC 600 | 717 | 600×600×2000 | 54,590 | |
| YC 700 | 1,023 | 700×700×2000 | 86,240 | |
| YC 800 | 1,155 | 800×800×2000 | 91,950 | |
| YC 900 | 1,415 | 900×900×2000 | 104,690 | |
| YC 1000 | 1,614 | 1000×1000×2000 | 142,300 | |

YCドレン 改良タイプ (柵渠型)

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|---------|--------------|---------------------|---------|----|
| YC 300 | 273 | 300×300×2000 | 24,380 | |
| YC 360 | 342 | 360×360×2000 | 32,670 | |
| YC 450 | 460 | 450×450×2000 | 43,750 | |
| YC 600 | 717 | 600×600×2000 | 62,550 | |
| YC 700 | 1,023 | 700×700×2000 | 99,980 | |
| YC 800 | 1,155 | 800×800×2000 | 105,740 | |
| YC 900 | 1,415 | 900×900×2000 | 121,370 | |
| YC 1000 | 1,614 | 1000×1000×2000 | 166,560 | |

U型フリューム

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|-------------|--------------|---------------------|---------|----|
| B1100×H1000 | 1855 | 1100×1000×2000 | 162,380 | |
| B1200×H1000 | 1,981 | 1200×1000×2000 | 182,120 | |
| B1300×H1200 | 2,520 | 1300×1200×2000 | 194,880 | |
| B1400×H1200 | 2,592 | 1400×1200×2000 | 214,370 | |

コンクリート積み（間知ブロック）

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-----|--------------|-------------|-------|----|
| A型 | 35 | 250×400×350 | 2,430 | |
| B型 | 24 | 354×400×350 | 2,430 | |
| C型 | 48 | 566×400×350 | 2,430 | |
| D型 | 38 | 393×400×350 | 2,430 | |
| E型 | 24 | 277×400×350 | 2,430 | |
| 水抜き | 32 | 250×400×350 | 2,430 | |

スプリンクラー支台・自動弁・給水栓ボックス一式（CON蓋・ステン蓋付き）

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|--------------|--------------|------------------|---------|----|
| A型 L型 | 1,650 | A600×H1300×L1200 | 118,350 | |
| B型 T型 | 1,650 | A600×H1300×L1200 | | |
| 自動弁ボックス一式 | 1,472 | 900×900×1050 | 122,610 | |
| 給水栓ボックス一式 | 1,472 | 900×900×1050 | 122,610 | |
| 水田用給水栓ボックス一式 | 250 | φ700×H500 | 103,580 | |

ハイダセールⅠ型・Ⅱ型・オカガニ改良型・巾広水路Ⅰ型・Ⅱ型

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-------------------|--------------|---------------|--------|----|
| ハイダセールⅠ型 | | | | |
| 300 | 460 | 710×300×2000 | 43,850 | |
| ハイダセールⅡ型 | | | | |
| 300 | 160 | 320×300×2000 | 21,130 | |
| オカガニ（改良型） | | | | |
| 300 | 460 | 210×360×2000 | 49,250 | |
| 巾広水路Ⅰ型 | | | | |
| B-400以上 | 365 | 500×300×2000 | 25,720 | |
| 巾広水路Ⅱ型 | | | | |
| B-100 | 736 | 900×1000×2000 | 34,320 | |
| 路肩ブロック | 365 | 500×270×2000 | 20,040 | |
| 用地境界杭（沖縄県） | 31 | 120×120×900 | 5,500 | |
| 石礎 | 10 | 200×100×200 | 1,250 | |

RCボックスカルバート T-25

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-----------|--------------|----------------|-----------|----|
| 1000×1000 | 3,160 | 1000×1000×2000 | 407,700 | |
| 1200×1000 | 3,460 | 1200×1000×2000 | 443,040 | |
| 1200×1200 | 3,720 | 1200×1200×2000 | 478,350 | |
| 1300×1300 | 4,160 | 1300×1300×2000 | 512,350 | |
| 1500×1000 | 4,600 | 1500×1000×2000 | 572,070 | |
| 1500×1200 | 4,880 | 1500×1200×2000 | 610,980 | |
| 1500×1500 | 5,300 | 1500×1500×2000 | 669,460 | |
| 1800×1800 | 6,720 | 1800×1800×2000 | 821,390 | |
| 2000×1000 | 6,500 | 2000×1000×2000 | 862,450 | |
| 2000×1500 | 7,200 | 2000×1500×2000 | 909,430 | |
| 2000×2000 | 8,000 | 2000×2000×2000 | 1,002,950 | |
| | | | | |
| 上部開口部 | | 600以下 | 71,880 | |
| 側部開口部 | | 600以下 | 75,170 | |
| 片斜角部 | | 本体価格の15%増し | | |
| 片斜角部 | | 本体価格の30%増し | | |
| 短管部 | | 本体価格の10%増し | | |
| ※縦締め資材費一式 | | | 別途請求 | |
| ※縦締め資材輸送費 | | | 別途請求 | |
| ※縦締め施工費 | | | 別途請求 | |

皿型側溝

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|----------|--------------|-------------|-------|-------|
| A (有筋) | 50 | 430×100×600 | 7,630 | |
| A (無筋) | 50 | 430×100×600 | 7,200 | |
| A-1 (有筋) | 65 | 430×130×600 | 8,080 | |
| A-1 (無筋) | 64 | 430×130×600 | 7,700 | |
| A-1 水抜き | 65 | 430×130×600 | 8,080 | |
| A-2 (有筋) | 87 | 530×150×600 | | 仕入れ製品 |

| | | | | |
|----------|-----|-------------|--------|-------|
| A-2 (無筋) | 87 | 530×150×600 | | 仕入れ製品 |
| A-3 (有筋) | 118 | 630×180×600 | 11,130 | |
| A-3 (無筋) | 118 | 630×180×600 | 10,500 | |

自由勾配側溝 本体

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 寸法 (mm) 内幅×内高×長さ | 価格 | 備考 |
|-----------|--------------|---------------------|---------|------|
| 300×300 | 411 | 300×300×2000 | 53,130 | |
| // × 400 | 469 | 300×400×2000 | 60,520 | |
| // × 500 | 527 | 300×500×2000 | 68,000 | |
| // × 600 | 584 | 300×600×2000 | 74,970 | |
| // × 700 | 686 | 300×700×2000 | 88,680 | |
| // × 800 | 753 | 300×800×2000 | 97,270 | |
| // × 900 | 820 | 300×900×2000 | 106,000 | |
| // × 1000 | 887 | 300×1000×2000 | | 製造不可 |
| // × 1100 | 955 | 300×1100×2000 | | 製造不可 |
| 400×400 | 562 | 400×400×2000 | 69,400 | |
| // × 500 | 629 | 400×500×2000 | 82,310 | |
| // × 600 | 697 | 400×600×2000 | 92,080 | |
| // × 700 | 746 | 400×700×2000 | 99,940 | |
| // × 800 | 885 | 400×800×2000 | 113,370 | |
| // × 900 | 962 | 400×900×2000 | | 製造不可 |
| // × 1000 | 1,039 | 400×1000×2000 | | 製造不可 |
| // × 1100 | 1,116 | 400×1100×2000 | | 製造不可 |
| // × 1200 | 1,192 | 400×1200×2000 | | 製造不可 |
| 500×600 | 730 | 500×600×2000 | 104,150 | |
| // × 700 | 805 | 500×700×2000 | 114,110 | |
| // × 800 | 882 | 500×800×2000 | 124,530 | |
| // × 900 | 959 | 500×900×2000 | 142,440 | |
| // × 1000 | 1,101 | 500×1000×2000 | 153,270 | |
| // × 1100 | 1,187 | 500×1100×2000 | 164,220 | |
| // × 1200 | 1,273 | 500×1200×2000 | 175,450 | |
| // × 1300 | 1,360 | 500×1300×2000 | | 製造不可 |
| // × 1400 | 1,446 | 500×1400×2000 | | 製造不可 |
| 600×700 | 956 | 600×700×2000 | 134,750 | |

| | | | | |
|----------|-------|-------------------|---------|--|
| 〃 × 800 | 1,043 | 600 × 800 × 2000 | 147,970 | |
| 〃 × 900 | 1,130 | 600 × 900 × 2000 | 156,820 | |
| 〃 × 1000 | 1,216 | 600 × 1000 × 2000 | 176,880 | |
| 〃 × 1100 | 1,371 | 600 × 1100 × 2000 | 191,130 | |

自由勾配側溝 1種（歩道用） 蓋

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|------|--------------|---------------------|--------|----|
| 300用 | 33 | 412 × 95/55 × L500 | 4,360 | |
| 400用 | 47 | 512 × 110/65 × L500 | 6,250 | |
| 500用 | 65 | 622 × 125/75 × L500 | 9,590 | |
| 600用 | 84 | 732 × 140/85 × L500 | 10,170 | |

自由勾配側溝 3種（車道用） 蓋

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|------|--------------|----------------------|--------|----|
| 300用 | 45 | 412/402 × 95 × L500 | 5,900 | |
| 400用 | 66 | 512/502 × 110 × L500 | 8,540 | |
| 500用 | 91 | 622/612 × 125 × L500 | 12,090 | |
| 600用 | 120 | 732/722 × 140 × L500 | 15,360 | |

場所打ちU型側溝用蓋（C1・C2型） 現場打ちU型側溝用蓋（PC2型・PC5型）

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|----------------------|--------------|----------------------|--------|----|
| 現場打ちU型側溝 C1型 | | | | |
| C1-B300 | 53 | 430 × 100 × 500 | 6,630 | |
| C1-B400 | 66 | 530 × 100 × 500 | 8,210 | |
| C1-B500 | 78 | 630 × 100 × 500 | 10,700 | |
| C1-B600 | 91 | 730 × 100 × 500 | 12,560 | |
| 現場打ちU型側溝 C2型 | | | | |
| C2-B300 | 58 | 430 × 110 × 500 | 7,380 | |
| C2-B400 | 78 | 530 × 120 × 500 | 9,940 | |
| C2-B500 | 101 | 630 × 130 × 500 | 12,780 | |
| 現場打ちU型側溝 PC5型 | | | | |
| PC5-B500 | 158 | 800 × 150/170 × 500 | 20,190 | |
| PC5-B600 | 178 | 900 × 150/170 × 500 | 22,750 | |
| PC5-B700 | 235 | 1000 × 180/200 × 500 | 30,010 | |

| | | | | |
|-----------|-----|------------------|--------|--|
| PC5-B800 | 260 | 1100×180/200×500 | 30,920 | |
| PC5-B900 | 285 | 1200×180/200×500 | 36,390 | |
| PC5-B1000 | 310 | 1300×180/200×500 | 39,590 | |
| PC5-B1200 | 370 | 1500×180/200×500 | 47,250 | |

GC型 街渠柵 蓋 (2枚/1組)

| 製品名 | 参考重量 1枚当たり (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|----------------|-----------------------|--------------|---------|----|
| GC-B300-L600 | 41 | 430×100×360 | 46,020 | |
| GC-B300-L700 | 47 | 430×100×410 | 53,020 | |
| GC-B350-L600 | 46 | 480×100×360 | 54,980 | |
| GC-B350-L700 | 52 | 480×100×410 | 59,280 | |
| GC-B400-L600 | 51 | 530×100×360 | 56,390 | |
| GC-B400-L700 | 58 | 530×100×410 | 59,560 | |
| GC-B400-L800 | 64 | 530×100×460 | 64,120 | |
| GC-B500-L600 | 52 | 630×100×310 | 60,600 | |
| GC-B500-L700 | 68 | 630×100×410 | 68,040 | |
| GC-B500-L800 | 76 | 630×100×460 | 70,480 | |
| GC-B600-L600 | 69 | 730×100×360 | 72,560 | |
| GC-B600-L800 | 88 | 730×100×460 | 74,380 | |
| GC-B600-L900 | 97 | 730×100×510 | 82,030 | |
| GC-B700-L700 | 89 | 830×100×410 | 77,780 | |
| GC-B700-L900 | 110 | 830×100×510 | 85,490 | |
| GC-B700-L1000 | 121 | 830×100×560 | 92,650 | |
| GC-B800-L800 | 112 | 930×100×460 | 88,140 | |
| GC-B800-L1000 | 135 | 930×100×560 | 98,910 | |
| GC-B900-L900 | 137 | 1030×100×510 | 62,960 | |
| GC-B900-L1000 | 150 | 1030×100×560 | 105,150 | |
| GC-B1000-L1000 | 164 | 1130×100×560 | 102,320 | |

L型擁壁

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-------|--------------|------------------|---------|----|
| H700 | 954 | H700×B700×L2000 | 96,920 | |
| H1000 | 1,278 | H1000×B850×L2000 | 143,950 | |

| | | | | |
|-------|-------|-----------------------|---------|--|
| H1250 | 1,566 | H1250 × B1000 × L2000 | 177,210 | |
| H1500 | 1,854 | H1500 × B1150 × L2000 | 192,890 | |
| H1750 | 2,178 | H1750 × B1350 × L2000 | 227,170 | |
| H2000 | 2,438 | H2000 × B1450 × L2000 | 230,700 | |
| H2250 | 2,760 | H2250 × B1650 × L2000 | 288,030 | |
| H2500 | 3,399 | H2500 × B1800 × L2000 | 293,150 | |

水路用鉄筋コンクリートL型ブロック

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-----------------------|--------------|-------------------|---------|------|
| I種 (底版=シングル配筋) | | | | |
| H700 | 400 | 700 × 350 × 2000 | 44,240 | |
| H800 | 480 | 800 × 350 × 2000 | 48,690 | |
| H900 | 518 | 900 × 350 × 2000 | 51,660 | |
| H1000 | 868 | 1000 × 620 × 2000 | 70,380 | |
| H1200 | 974 | 1200 × 620 × 2000 | 82,660 | |
| H1300 | 1,337 | 1300 × 850 × 2000 | 96,430 | |
| H1500 | 1,496 | 1500 × 850 × 2000 | 119,420 | |
| H1600 | 2,068 | 1600 × 945 × 2000 | | 製造不可 |
| II種 (底版=ダブル配筋) | | | | |
| H700 | 440 | 700 × 350 × 2000 | 50,980 | |
| H800 | 480 | 800 × 350 × 2000 | 55,510 | |
| H900 | 518 | 900 × 350 × 2000 | 59,380 | |
| H1000 | 745 | 1000 × 620 × 2000 | 81,390 | |
| H1200 | 1,142 | 1200 × 620 × 2000 | 95,060 | |
| H1300 | 1,337 | 1300 × 850 × 2000 | 110,900 | |
| H1500 | 1,490 | 1500 × 850 × 2000 | 135,010 | |
| H1600 | 2,068 | 1600 × 945 × 2000 | | 製造不可 |

タイヤ止め

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-------|--------------|-----------------|-------|----|
| タイヤ止め | 33 | 200 × 120 × 600 | 5,500 | |

フェンス基礎ブロック

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-----|--------------|----|----|----|
|-----|--------------|----|----|----|

| | | | | |
|---------|-----|--------------|--------|--|
| 250×250 | 68 | 250×250×H600 | 9,080 | |
| 300×300 | 86 | 300×300×H450 | 10,260 | |
| 300×300 | 96 | 300×300×H500 | 10,790 | |
| 300×300 | 107 | 300×300×H550 | 12,450 | |
| 300×300 | 117 | 300×300×H600 | 13,550 | |

空洞ブロック

空洞ブロック 基本

空洞ブロック 横筋用

空洞ブロック 隅用(コーナー)



| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-------|-----------|-------------|-----|----------|
| 小 基本 | 10 | 100×190×390 | 250 | 税込み 275円 |
| 小 横筋用 | 11 | 100×190×390 | 260 | 税込み 286円 |
| 小 隅用 | 12 | 100×190×390 | 270 | 税込み 297円 |

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-------|-----------|-------------|-----|----------|
| 中 基本 | 13.5 | 150×190×390 | 270 | 税込み 297円 |
| 中 横筋用 | 14.4 | 150×190×390 | 280 | 税込み 308円 |
| 中 隅用 | 15.2 | 150×190×390 | 290 | 税込み 319円 |

| 製品名 | 参考重量 (kg) | 規格 | 価格 | 備考 |
|-------|-----------|-------------|-----|----------|
| 大 基本 | 16.9 | 190×190×390 | 330 | 税込み 363円 |
| 大 横筋用 | 18 | 190×190×390 | 340 | 税込み 374円 |

写真は 左から

大(基本) 中(基本) 小(基本)
190mm 150mm 100mm



| | | |
|-----|---------------------|-------------------|
| A地区 | 市街地 元名蔵 フサキ 磯辺 熱研 | トン車 (1台毎) 6,000円 |
| | ※ 離島行き港持ち込みは 4,000円 | トン車 (1台毎) 9,000円 |
| B地区 | 宮良 白保 (新空港迄) 川原 | トン車 (1台毎) 9,000円 |
| | 三和(リースン道路) 於茂登 | トン車 (1台毎) 12,000円 |
| C地区 | 崎枝 川平 吉原 富野 桴海 | トン車 (1台毎) 12,000円 |
| | 大里 星野 伊野田 (桃里) | トン車 (1台毎) 15,000円 |
| D地区 | 伊土名 野底 伊原間 明石 | トン車 (1台毎) 15,000円 |
| | 久宇良 平久保 平野 | トン車 (1台毎) 18,000円 |